



## ILOTULITTEIDEN MYYNNIN ITSEARVIOINTILOMAKE

Pelastusviranomaiselle ilmoitetun ilotulitteiden myynnistä vastaavan hoitajan on täytettävä ja allekirjoitettava tämä tarkastuslista ennen myynnin aloittamista.

### Luvat, henkilökunta

- Myyntiä koskeva pelastusviranomaisen päätös on nähtävissä myyntipisteessä (sähköinen käy)
- Myyntiä koskeva päätös on luettu ja mahdollisia ehtoja noudatettu
- Räjähdelainsäädäntö on henkilökunnan saatavilla (sähköinen käy)
- Myyntihenkilökunta on yli 18v

### Vastaavan hoitajan sijaiset

Vastaava hoitaja nimeää seuraavat henkilöt toimimaan vastaavan hoitajan sijaisena tarvittaessa.

Nimi

Todistuksen voimassaoloaika

---

---

---

---

### Myyntipisteen järjestelyt

- Myyntipiste on järjestetty ilmoituksen ja mahdollisten päätöksessä esitettyjen ehtojen mukaisesti
- Vastaavan hoitajan todistus saatavilla (paperi tai sähköinen)
- Myyntipisteessä on vähintään 6 kg:n sammutin
- Varastokaapit ovat lukittavia ja helposti suljettavissa hätätilanteessa, tuplalukitus yöksi.
- Yleisö ei pääse ilotulitteisiin käsiksi
- Ilotulitteet säilytetään kaapeissa, ei esim. tiskin alla
- Myyntipaikka on oma selkeä kokonaisuutensa, tarvittaessa rajattu esim. pöydin
- Myyntipaikka on 3m säteellä varattu vain ilotuliteasiakkaille
- Myyntipisteen sijoitus ei hankaloita tai vaaranna poistumista tiloista
- Myyntipisteessä olevien ilotulitteiden nettomassa ei ylitä 50 kg:aa
- Myyntipisteessä olevat varastokaapit vastaavat SFS4399 (paloeristetty, ulkopinta palamaton)
- Varastokaappien etäisyys lämmityslaitteesta on vähintään 1m
- Varoitus- ja kieltomerkinnät kunnossa:
  - Teksti, josta ilmenee kaapissa varastoitavien räjähteiden laji ja enimmäismäärät
  - Vähintään 10x10cm kokoinen varoituslipuke, jossa räjähtävän pommin kuva
  - Avotulen ja tupakoinnin kieltävät taulut

### Myyntitapahtuma

- Ilotulitteita ei luovuteta alle 18-vuotiaille tai päihtyneille
- Ilotulitteet luovutetaan suoraan asiakkaalle ja vain maksua vastaan
- Vastuuhenkilö tai hänen yllä nimeämänsä sijainen on aina paikalla myyntitapahtumassa
- Myyntipisteessä on kirjallinen ohje, jonka mukaisesti palautettavat tuotteet käsitellään
- Asiakkaille mainitaan suojalasien käyttöpakosta ilotulitteita käytettäessä
- Ilotulitteet eivät voi altistua mekaanisille vaurioille tai syttymislähteille (esim. staattinen sähkö)
- Myynnissä vain CE-merkittyjä ilotulitteita

### Varastokontti

Tämä kohta täytetään vain, mikäli myyjällä on erillinen pihamaalle sijoitettu räjähdevarastokontti

- Varastokontti on sijoitettu pihalle pelastusviranomaiselle tehdyn ilmoituksen/päätöksen mukaisesti
- Varastokonttia koskevat mahdolliset lupaehdot on luettu ja noudatettu
- Varastokontissa säilytettävien räjähteiden nettomassa ei ylitä 500 kg
- Em. määrästä enintään 200 kg on luokkaan 1.3 kuuluvia ilotulitteita
- Kontti on paloeristetty (SFS 4398 / SFS 4397)
- Kontissa on kaksoislukitus (toinen lukko oltava lattaraudalla tai lukkokotelossa)
- Ilmastointi on järjestetty niin, että ulkopuolelta ei saa vieraita esineitä sisälle
- Varastokontti pidetään lukittuna
- Varastokontissa on vähintään 6 kg:n sammutin
- Vastaavan hoitajan yhteystiedot ovat nähtävissä
- Pysäköinti on estetty 10 metrin säteellä
- Varoitus- ja kieltomerkinnot kunnossa:
  - Räjähdeitä / Explosiva varor
  - Vähintään 30x30cm kokoinen varoituslipuke, jossa räjähtävän pommin kuva
  - Avotulen ja tupakoinnin kieltävät taulut

### Varastosuoja

Tämä kohta täytetään vain, mikäli myyjällä on erillinen ilotulitteiden varastosuoja

- Varastosuoja on pelastusviranomaiselle tehdyn ilmoituksen mukainen
- Varastosuojaa koskevat mahdolliset lupaehdot on luettu ja noudatettu
- Varastosuojassa säilytettävien räjähteiden nettomassa ei ylitä 100 kg
- Varastosuojan läheisyydessä ulkopuolella on vähintään 6 kg:n sammutin
- Varastosuojan ovi pidetään suljettuna ja lukittuna
- Varastosuojassa olevat sähkölaitteet ovat räjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitettuja
- Varastosuojan sähkölaitteiden jännitteellisyys on havaittavissa varaston ulkopuolelta
- Varastosuojassa ei säilytetä ilotulitteiden lisäksi muita kuin siivousvälineitä
- Varoitus- ja kieltomerkinnot kunnossa:
  - Räjähdeitä / Explosiva varor
  - Vähintään 30x30cm kokoinen varoituslipuke, jossa räjähtävän pommin kuva
  - Avotulen ja tupakoinnin kieltävät taulut

### Vastaavan hoitajan huomautukset

Olen tarkastanut tässä tarkastuslistassa mainitut seikat ja täyttänyt tarkastuslistan näiltä osin. Mahdolliset poikkeavuudet on hyväksytetty erikseen pelastusviranomaisella.

Paikka ja aika

Nimi